



Ansökan om torrtoalett, snålspolande och sluten tank

Om du vill anlägga eller ändra en enskild avloppsanläggning behöver du tillstånd från kommunen.

Att tänka på:

- Den slutna tankens volym ska uppnå minst 3 kubikmeter för ett hushåll.
- Den slutna tanken ska ha en tömningsöppning om minst 500 mm diameter.
- Anläggningen bör placeras minst 5 meter från tomtgräns.
- Dagvatten, dräneringsvatten, bad-, disk-, och tvättavloppsvatten ska inte avledas eller belasta avloppsanläggningen.
- Om du ansöker om latrinkompostering behöver du bifoga en skiss av kompostbehållaren samt en karta över placeringen.
- Avgiften debiteras av kommunens fastställda taxa.
- Vid behov av hjälp eller rådgivning kan du ta kontakt med miljöavdelningen.

Om din ansökan inte är komplett:

- Om din ansökan saknar uppgifter kan miljöavdelningen förelägga dig om att komplettera den inom en viss tid.
- Om ärendet inte kompletteras kan miljöavdelningen avvisa din ansökan.

Förklaringar

Extremt snålspolande toalett:

Detta är en variant av vattenspolande toalett som spolar högst 1 liter vatten per spolning i genomsnitt.

Exempel på extremt snålspolande toaletter är dubbelspolande urinseparerande toaletter eller vakuumtoaletter.

Eftersom innehållet från extremt snålspolande toaletter innehåller mindre vatten blir slammet mer trögflytande.

Slutna tankar för dessa toaletter måste därför ha en tömningsöppning om minst 500 mm diameter så att slamsugning kan utföras runt om i tanken.

Vissa extremt snålspolande toaletter kräver att man inte spolar ner sitt använda toalettpapper utan istället slänger detta i ett separat uppsamlingskärl.

Egen latrinkompostering i tät behållare:

Vid användning av torrtoalett måste latrinavfallet hanteras på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt.

Detta kan lämpligen ske genom latrinkompostering. Vissa torrtoaletter med större uppsamlingsutrymmen,

såsom multrum och snurredass kan ha tillräcklig kapacitet för att förmultningsprocessen är klar vid tömningstillfället.

Mindre modeller såsom mulltoa har en begränsad lagringskapacitet, vilket innebär att latrinen måste efterkomposteras i separat behållare.

Tillverkaren av din produkt bör ha skötselansvisningar för just den toalett som ni väljer.

Miljöavdelningen

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede

Telefon 0525-180 00

www.tanum.se - mbn.diarium@tanum.se



Urin sprids inom den egna fastigheten:

Om den urinseparerade toaletten är av typen som inte spolar vatten i urinskålen brukar urinen avledas till mindre behållare, såsom 25 liters plastdunkar.

Ofta behöver man flera dunkar som man varvar med efter att urinen har spridits. Spridningen av urin kan då ske inom den egna fastigheten förutsatt att det inte orsakar olägenhet för miljön eller människors hälsa, vilket i regel innebär att:

- Lämplig mark ska finnas på fastigheten. Det vill säga tillräcklig jordmån, jordtyp och växtlighet, som exempelvis jordbruksmark, blommor, gräsmattor och buskar.
- Koncentrerad urin bör spädas ca 8 gånger per spridning.
- Spridning får inte ske närmare än 100 meter från vattentäkt eller 50 meter från vattendrag.
- Spridning ska endast ske under vegetationsperioden (april–oktober) och endast på egna fastigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att använda förenklad delgivning vid beslut.

Det innebär att vi skickar beslutet till dig i vanligt brev eller med e-post. Nästa arbetsdag skickar vi ett meddelande

Du anses delgiven två veckor efter att beslutet har skickats till dig.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.tanum.se/integritetspolicy

Jag har läst informationen och vill gå vidare!



Miljöavdelningen

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede

Telefon 0525-180 00

www.tanum.se - mbn.diarium@tanum.se



Ansökan/anmälan om torrtoalett eller extremt småspolande toalett till sluten tank

Enligt 13 § respektive 14 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
För handläggning av ditt ärende tas avgift ut enligt gällande taxa.

Observera att ett skriftligt tillstånd ska finnas innan anläggningsarbetet påbörjas.

Fastighet och sökande

Obligatoriska uppgifter markeras med *

Fastighetsbeteckning	
Förnamn	Efternamn
Adress	
Postnummer	Ort
Telefonnummer dagtid/mobil	E-post
Välj hur du vill bli kontaktad under handläggningens gång * <input type="radio"/> E-post <input type="radio"/> Brev	
Faktureringsadress (om annat än ovan)	

Markentreprenör

Namn	Firmanamn
Adress	
Postnummer	Ort
E-post	Telefon dagtid
<input type="radio"/> Markentreprenören ska representera sökande, fullmakt bifogas	<input type="radio"/> Markentreprenör är ännu ej utsedd

Miljöavdelningen



Typ av toalett

<input type="checkbox"/> Torrtoalett /mulltoa	<input type="checkbox"/> Med urinseparering
<input type="checkbox"/> Torrtoalett /mulltrum	<input type="checkbox"/> Med urinseparering
<input type="checkbox"/> Torrtoalett, förbränningstoilet	
<input type="checkbox"/> Extremt snålspolande toalett, vakuumspolande - spolar högst 1 liter vatten/spolning (se kommentar 1 under fliken information)	
<input type="checkbox"/> Extremt snålspolande toalett, urinseparerande - som spolar högst 1 liter/spolning i genomsnitt (se kommentar 1 under fliken information)	

Uppgifter om toaletten

Toalettens fabrikat och modell

Sluten tank (vid uppsamling av toalettvattnen eller urin)

Fabrikat	Tömningsöppning dim. mm	Vätvolym m ³
<input type="checkbox"/> Placering i mark	<input type="checkbox"/> Placering i källare/krypgrund	Annan placering
<input type="checkbox"/> Nivåalarm finns	<input type="checkbox"/> Nivåalarm saknas	

Slutlig behandling av latrin (om torrtoalett)

<input type="checkbox"/> Egen latrinkompostering i tät behållare (se kommentar 2 under fliken information)	
<input type="checkbox"/> Annan hantering	Beskriv annan hantering

Slutlig behandling av urin (fylls endast i om torrtoalett med urinseparering)

<input type="checkbox"/> Urin sprids inom den egna fastigheten
--

Miljöavdelningen

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede

Telefon 0525-180 00

www.tanum.se -mbn.diarium@tanum.se



Bilagor

Bifoga följande till din ansökan:

- Produktblad/information från tillverkaren om den aktuella toaletten
- Beskrivning av hur latrin (mulltoa, utedass) eller latrinförbränningsrester (förbränningstolett) avses att tas omhand

Om slutna tank ska installeras behöver du även bifoga:

- Produktblad/information från tillverkaren om den slutna tanken
- Karta/situationsplan i skala 1:1000 som visar:
 - tänkt placering av slutna tank
 - dricksvattenbrunnar, inom en radie på 50 meter från planerad slutna tank, ange om brunnarna är grävda/borrade
 - bergvärmebrunnar inom en radie på 50 meter från planerad slutna tank

Karta/situationsplan för redovisningen får du genom att kontakta kundcenter, kommun@tanum.se eller 0525-180 00.

Underskrift

Datum och ort	
Namnteckning	Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.tanum.se/integritetspolicy

Blanketten sänds till:
Tanums kommun
Miljöavdelningen
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

457 81 Tanumshede - Besöksadress: Storemyrsvägen 2, Tanumshede
Telefon 0525-180 00
www.tanum.se - mbn.diarium@tanum.se